



Comptes

Champ en base de données	Intitulé Français dans Sugar	Intitulé Anglais dans Sugar	Informations sur la valeur à renseigner pour l'import	Si incohérent ou si non renseigné lors de l'import	Vos champs
-1	-- Ne pas mapper ce champ --	-- Do not map this field --	Permet de ne pas mapper un champ de votre fichier d'import		
industry	Activité:	Industry:	Clé de la liste définie	vide	
assigned_user_id	Assigné à :	Assigned to:	id utilisateur (1 pour admin)	utilisateur courant	
assigned_user_name	Assigné à Utilisateur:	Assigned User Name:	Login utilisateur	utilisateur courant	
annual_revenue	CA:	Annual Revenue:	Alphanumérique	vide	
sic_code	Code APE:	SIC Code:	Numérique	vide	
created_by	Créé par	Created by	id utilisateur (1 pour admin)	utilisateur courant	
date_modified	Date de modif:	Date Modified:	Date (au format défini dans Sugar)	date du jour	
date_entered	Date de saisie:	Date Entered:	Date (au format défini dans Sugar)	date du jour	
description	Description:	Description:	Alphanumérique	vide	
email2	Email Autre:	Other Email:	Alphanumérique (contrôlée un minimum)	vide	
email1	Email:	Email:	Alphanumérique (contrôlée un minimum)	vide	
employees	Employés:	Employees:	Alphanumérique	vide	
billing_address_postalcode	Facturation - Code Postal:	Billing Address Postal Code:	Alphanumérique	vide	
billing_address_state	Facturation - Etat/Dept:	Billing Address State:	Alphanumérique	vide	
billing_address_country	Facturation - Pays:	Billing Address Country:	Alphanumérique	vide	
billing_address_street	Facturation - Rue 1:	Billing Address Street:	Alphanumérique (sera concaténé avec autre Rue)	vide	
billing_address_street_2	Facturation - Rue 2	Billing Address Street 2	Alphanumérique (sera concaténé avec autre Rue)	vide	
billing_address_street_3	Facturation - Rue 3	Billing Address Street 3	Alphanumérique (sera concaténé avec autre Rue)	vide	
billing_address_street_4	Facturation - Rue 4	Billing Address Street 4	Alphanumérique (sera concaténé avec autre Rue)	vide	
billing_address_city	Facturation - Ville:	Billing Address City:	Alphanumérique	vide	
id	ID	ID	Alphanumérique (mieux vaut le laisser s'autogénérer)	Auto généré	
team_id	Ident. Equipe:	Team ID:	id équipe (1 pour Global)	Equipe par défaut utilisateur	
shipping_address_postalcode	Livraison - Code Postal:	Shipping Address Postal Code:	Alphanumérique	vide	
shipping_address_state	Livraison - Etat/Dept:	Shipping Address State:	Alphanumérique	vide	
shipping_address_country	Livraison - Pays:	Shipping Address Country:	Alphanumérique	vide	
shipping_address_street	Livraison - Rue 1:	Shipping Address Street:	Alphanumérique (sera concaténé avec autre Rue)	vide	
shipping_address_street_2	Livraison - Rue 2	Shipping Address Street 2	Alphanumérique (sera concaténé avec autre Rue)	vide	
shipping_address_street_3	Livraison - Rue 3	Shipping Address Street 3	Alphanumérique (sera concaténé avec autre Rue)	vide	
shipping_address_street_4	Livraison - Rue 4	Shipping Address Street 4	Alphanumérique (sera concaténé avec autre Rue)	vide	
shipping_address_city	Livraison - Ville:	Shipping Address City:	Alphanumérique	vide	
account_name	Membre de:	Member of:	Nom du compte auquel rattacher celui-ci	vide	
modified_user_id	Modifié par	Modified by	id utilisateur (1 pour admin)	utilisateur courant	
parent_id	Nom:	Name:	id du compte auquel rattacher celui-ci	vide	
name	Nom: *	Name: *	Nom du Compte	seul champ absolument obligatoire	
rating	Note:	Rating:	Alphanumérique	vide	
ownership	Propriétaire:	Ownership:	Alphanumérique	vide	
website	Site Web:	Websites:	Alphanumérique	vide	
deleted	Supprimé	Deleted	0 pour OK 1 pour suppression logique	0	
ticker_symbol	Symbole du Ticker:	Ticker Symbol:	Alphanumérique	vide	
account_type	Type:	Type:	Clé de la liste définie	vide	
phone_alternate	Téléphone Alternatif:	Alternate Phone:	Alphanumérique	vide	
phone_fax	Téléphone Fax:	Phone Fax:	Alphanumérique	vide	
phone_office	Téléphone:	Phone Office:	Alphanumérique	vide	

Champ en base de données	Intitulé Français dans Sugar	Informations sur la valeur à renseigner pour l'import	Si incohérent ou si non renseigné lors de l'import	Vos champs
-1	-- Ne pas mapper ce champ --	Permet de ne pas mapper un champ de votre fichier d'import		
primary_address_postalcode	Adresse Principale - Code Postal:	Alphanumérique	vide	
primary_address_state	Adresse Principale - Etat/Dept:	Alphanumérique	vide	
primary_address_country	Adresse Principale - Pays:	Alphanumérique	vide	
primary_address_street	Adresse Principale - Rue 1:	Alphanumérique (seront concaténés)	vide	
primary_address_street_2	Adresse Principale - Rue 2:	Alphanumérique (seront concaténés)	vide	
primary_address_street_3	Adresse Principale - Rue 3:	Alphanumérique (seront concaténés)	vide	
primary_address_city	Adresse Principale - Ville:	Alphanumérique	vide	
alt_address_postalcode	Adresse Secondaire - Code Postal:	Alphanumérique	vide	
alt_address_state	Adresse Secondaire - Etat/Dept:	Alphanumérique	vide	
alt_address_country	Adresse Secondaire - Pays:	Alphanumérique	vide	
alt_address_street	Adresse Secondaire - Rue 1:	Alphanumérique (seront concaténés)	vide	
alt_address_street_2	Adresse Secondaire - Rue 2:	Alphanumérique (seront concaténés)	vide	
alt_address_street_3	Adresse Secondaire - Rue 3:	Alphanumérique (seront concaténés)	vide	
alt_address_city	Adresse Secondaire - Ville :	Alphanumérique	vide	
assigned_user_id	Assigné à :	id utilisateur (1 pour admin)	utilisateur courant	
assigned_user_name	Assigné à Utilisateur:	Login utilisateur	utilisateur courant	
assistant_phone	Assistant - Tél:	Alphanumérique	vide	
assistant	Assistant:	Alphanumérique	vide	
salutation	Civilité:	Clé de la liste définie	vide	
created_by	Créé par	id utilisateur (1 pour admin)	utilisateur courant	
birthdate	Date Anniversaire:	Date (au format défini dans Sugar)	vide	
date_modified	Date de modif:	Date (au format défini dans Sugar)	vide	
date_entered	Date de saisie:	Date (au format défini dans Sugar)	vide	
portal_app	Demande de Portail:	Alphanumérique	vide	
description	Description:	Alphanumérique	vide	
email2	Email Autre:	Alphanumérique	vide	
email_opt_out	Email Opt Out:	Alphanumérique	0	
invalid_email	Email non Valide:	0 pour OK 1 pour invalide	0	
email1	Email:	Alphanumérique	vide	
title	Fonction:	Alphanumérique	vide	
account_id	ID Compte:	id du compte auquel rattacher celui-ci	vide	
id	ID:	Alphanumérique (mieux vaut le laisser s'autogénérer)	Auto généré	
team_id	Idem. Equipe:	id équipe (1 pour Global)	Equipe par défaut utilisateur	
modified_user_id	Modifié par ID Utilisateur:	Alphanumérique	vide	
portal_password	Mot de passe:	Alphanumérique	vide	
do_not_call	Ne pas appeler:	0 pour OK "on" pour "ne pas appeler"	0	
full_name	Nom Complet:	Alphanumérique	vide	
last_name	Nom de Famille: *	Nom du contact	seul champ absolument obligatoire	
account_name	Nom du Compte:	Alphanumérique	vide	
portal_name	Nom sur le Portail:	Alphanumérique	vide	
lead_source	Origine Principale:	Clé de la liste définie	vide	
first_name	Prénom:	Alphanumérique	vide	
reports_to_id	Rend compte à ID:	id du contact auquel rattacher celui-ci	vide	
report_to_name	Rend compte à:	Alphanumérique	vide	
opportunity_role	Rôle pour cette Affaire	Alphanumérique	vide	
opportunity_role_id	Rôle pour cette Affaire (ID):	id de l'affaire auquel rattacher celui-ci	vide	
department	Service:	Alphanumérique	vide	
accept_status_id	Statut Acceptation	id du statut auquel rattacher celui-ci	vide	
phone_other	Téléphone Autre:	Alphanumérique	vide	
phone_fax	Téléphone Fax:	Alphanumérique	vide	
phone_mobile	Téléphone Mobile:	Alphanumérique	vide	
phone_home	Téléphone Personnel:	Alphanumérique	vide	
phone_work	Téléphone:	Alphanumérique	vide	

Champ en base de données	Intitulé Français dans Sugar	Informations sur la valeur à renseigner pour l'import	Si incohérent ou si non renseigné lors de l'import	Vos champs
-1	-- Ne pas mapper ce champ --	Permet de ne pas mapper un champ de votre fichier d'import		
primary_address_postalcode	Adresse Principale - Code Postal:	Alphanumérique	vide	
primary_address_state	Adresse Principale - Etat/Dept:	Alphanumérique	vide	
primary_address_country	Adresse Principale - Pays:	Alphanumérique	vide	
primary_address_street	Adresse Principale - Rue 1:	Alphanumérique (seront concaténés)	vide	
primary_address_street_2	Adresse Principale - Rue 2:	Alphanumérique (seront concaténés)	vide	
primary_address_street_3	Adresse Principale - Rue 3:	Alphanumérique (seront concaténés)	vide	
primary_address_city	Adresse Principale - Ville:	Alphanumérique	vide	
alt_address_postalcode	Adresse Secondaire - Code Postal:	Alphanumérique	vide	
alt_address_state	Adresse Secondaire - Etat/Dept:	Alphanumérique	vide	
alt_address_country	Adresse Secondaire - Pays:	Alphanumérique	vide	
alt_address_street	Adresse Secondaire - Rue 1:	Alphanumérique (seront concaténés)	vide	
alt_address_street_2	Adresse Secondaire - Rue 2:	Alphanumérique (seront concaténés)	vide	
alt_address_street_3	Adresse Secondaire - Rue 3:	Alphanumérique (seront concaténés)	vide	
alt_address_city	Adresse Secondaire - Ville :	Alphanumérique	vide	
assigned_user_id	Assigné à :	id utilisateur (1 pour admin)	utilisateur courant	
assigned_user_name	Assigné à Utilisateur:	Login utilisateur	utilisateur courant	
assistant_phone	Assistant - Tél:	Alphanumérique	vide	
assistant	Assistant:	Alphanumérique	vide	
salutation	Civilité:	Clé de la liste définie	vide	
created_by	Créé par	id utilisateur (1 pour admin)	utilisateur courant	
birthdate	Date Anniversaire:	Date (au format défini dans Sugar)	vide	
date_modified	Date de modif:	Date (au format défini dans Sugar)	vide	
date_entered	Date de saisie:	Date (au format défini dans Sugar)	vide	
portal_app	Demande de Portail:	Alphanumérique	vide	
description	Description:	Alphanumérique	vide	
email2	Email Autre:	Alphanumérique	vide	
email_opt_out	Email Opt Out:	Alphanumérique	0	
invalid_email	Email non Valide:	0 pour OK 1 pour invalide	0	
email1	Email:	Alphanumérique	vide	
title	Fonction:	Alphanumérique	vide	
account_id	ID Compte:	id du compte auquel rattacher celui-ci	vide	
id	ID:	Alphanumérique (mieux vaut le laisser s'autogénérer)	Auto généré	
team_id	Ident. Equipe:	id équipe (1 pour Global)	Equipe par défaut utilisateur	
modified_user_id	Modifié par ID Utilisateur:	Alphanumérique	vide	
portal_password	Mot de passe:	Alphanumérique	vide	
do_not_call	Ne pas appeler:	0 pour OK "on" pour "ne pas appeler"	0	
full_name	Nom Complet:	Alphanumérique	vide	
last_name	Nom de Famille: *	Nom du contact	seul champ absolument obligatoire	
account_name	Nom du Compte:	Alphanumérique	vide	
portal_name	Nom sur le Portail:	Alphanumérique	vide	
lead_source	Origine Principale:	Clé de la liste définie	vide	
first_name	Prénom:	Alphanumérique	vide	
reports_to_id	Rend compte à ID:	id du contact auquel rattacher celui-ci	vide	
report_to_name	Rend compte à:	Alphanumérique	vide	
opportunity_role	Rôle pour cette Affaire	Alphanumérique	vide	
opportunity_role_id	Rôle pour cette Affaire (ID):	id de l'affaire auquel rattacher celui-ci	vide	
department	Service:	Alphanumérique	vide	
accept_status_id	Statut Acceptation	id du statut auquel rattacher celui-ci	vide	
phone_other	Téléphone Autre:	Alphanumérique	vide	
phone_fax	Téléphone Fax:	Alphanumérique	vide	
phone_mobile	Téléphone Mobile:	Alphanumérique	vide	
phone_home	Téléphone Personnel:	Alphanumérique	vide	
phone_work	Téléphone:	Alphanumérique	vide	